

equitent
eine Marke der RÖDER Gruppe

Raum für Pferde

. Longierhalle cavarena

. Reithalle cavola

equitent™

eine Marke der RÖDER Gruppe

Raum für Pferde

equitent wurde aus der Praxis heraus konsequent in Zusammenarbeit mit Pferdezüchtern, Reitvereinen und Pensionsstallbesitzern entwickelt. Hier vereinen sich die gültigen Bauwerksnormen mit der Leichtigkeit des textilen Bauens zu praxiserprobten Reit- und Longierhallen.

equitent ist eine Marke der RÖDER Gruppe. RÖDER besitzt mehrere Jahrzehnte Erfahrung in Produktion, Verkauf und Vermietung von freitragenden Hallen und Zeltsystemen.

Die Intention unserer Entwicklungsarbeit ist es, helle, freundliche und bezahlbare Räume entstehen zu lassen.

Mit der lichtdurchlässigen Textil - Dachverkleidung nutzen Sie das Tageslicht und mit den seitlichen Windschutznetzen haben Sie den vollen Ausblick nach außen. So sparen Sie wertvolle Energiekosten und genießen das Reiten unter Dach mit dem Gefühl von Freiheit und Natur.

04-09 Longierhalle cavarena · 10-15 Reithalle cavola · 16-17 Zubehör und Ergänzungen · 18-19 Logistik und Montage
20 - 21 Finanzierung und Erweiterungen · 22-23 Erfahrung und Kompetenz



Die eigene Longierhalle - der Gymnastikraum für Ihr Pferd

cavarena ermöglicht es Ihnen, Ihr Pferd ganzjährig zu bewegen und unter idealen Bedingungen zu trainieren. Die unverwüstliche PVC-Dacheindeckung sorgt dafür, dass Sie und Ihr Pferd immer im

Trockenen bleiben. Die seitlichen Windschutznetze lassen viel Licht ins Innere und spenden ein angenehmes Klima sowohl bei niedrigen als auch hohen Temperaturen.

Je nach Ihrem Platzangebot ist cavarena in drei unterschiedlichen Größen erhältlich. Umfangreiches Zubehör wie Beleuchtung, Bande und Bewässerungssystem perfektioniert diese

Halle, so dass cavarena nach kurzer Montagezeit sofort genutzt werden kann. Ob mit oder ohne Fundamentgründung, cavarena kann auf fast jedem Gelände problemlos montiert werden.





Ausgesuchte Materialien sorgen für Wohlfühlathmosphäre

Die sorgfältige Auswahl unserer Materialien für die cavarena Longierhalle trägt erheblich zur Wohlfühl-Atmosphäre und somit zum entspannten Arbeiten mit dem Pferd bei.


Die Gerüstkonstruktion besteht aus Aluminium, die Verbindungsteile wie Trauf- und Firsteinschübe bzw. Fußpunkte und Pfetten aus feuerverzinkten Stahlelementen.

Die unverwüstliche textile Dach- und Wandeindeckung besteht aus einem hochwertigen Trägermaterial mit PVC-Beschichtung. Dieses wird z.B. als Abdeckung von Bioheizkraftwerken eingesetzt und stellt seit Jahren seine Widerstandsfähigkeit und Robustheit unter Beweis.

Die Abspannung der textilen Verkleidung erfolgt mit Stahlspannern und Spanngurten. Dies sorgt für einen dauerhaft sicheren und bewegungsarmen Sitz und verhindert störende Geräusche.

Der Eingangsbereich wird mit einem Schiebetor verschlossen, das von kugelgelagerten Rollen leicht geschoben werden kann, ebenso wie das optionale Bandentor, das mit einem Klappmechanismus für eine Einhandbedienung konzipiert wurde.





Spannweite	A - Schenkellänge	B - Laufradius
16,0 m	6120 mm	6270 mm
18,0 m	6910 mm	7080 mm
21,0 m	8090 mm	8270 mm

Technische Daten Longierhalle cavarena

Hier finden Sie die wichtigsten Maße unserer Standardkonstruktionen.

Gerne beraten wir Sie persönlich über die optimale Lösung für Ihren Bedarf und Einsatzzweck.

Spannweite	Profil	Traufhöhe	Firsthöhe	Bandenhöhe	Schnee- Windlast
16,0 m	220/100 mm	3500 mm	5620 mm	1600 mm	bis jeweils Zone 3
18,0 m	220/100 mm	3500 mm	5920 mm	1600 mm	bis jeweils Zone 3
21,0 m	220/100 mm	3500 mm	6320 mm	1600 mm	bis jeweils Zone 3

Zwischenmaße und größere Spannweiten sind möglich. Der Einsatz in höheren Wind- und Schnee-

lastzonen ist im Einzelfall möglich. Bitte fragen Sie uns an.



Die eigene Reithalle - zum Greifen nah

cavola wurde in enger Zusammenarbeit mit Pensionsstallbesitzern, Vereinen und Züchtern entwickelt. Einen hellen, freundlichen Raum für das besondere Reitgefühl entstehen zu lassen, war die Intention unserer Entwicklungsarbeit.

Die PVC-Dacheindeckung und die seitlichen Windschutznetze lassen viel Licht in das Innere und sorgen für ein angenehmes Klima bei extrem niedrigen aber auch bei sehr hohen Temperaturen.

cavola erfüllt alle geforderten Bauwerksnormen und ist binnen einer Woche bei Ihnen montiert. Cavola kann sowohl als fliegender Bau als auch als festes Bauwerk baurechtlich beantragt werden.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen ein umfangreiches Zubehör mit, so können Sie direkt nach Montage losreiten und Ihre neue Halle ganzjährig genießen.






Befestigung und Normen - Sicherheit geht vor

cavola ist nach den gültigen Bauwerksnormen für feste und fliegende Bauwerke statisch berechnet.

Die Reithalle kann somit in den Wind- und Schneelastzonen 1 - 3 montiert werden. Soll die Halle in einer Region mit höheren Anforderungen errichtet werden, nutzen Sie unsere Erfahrung, wir finden auch hierfür die perfekte Lösung.

Die Bodenverankerung kann entweder mit Erdankern ohne Fundamentierung oder mit betonierten Ringfundamenten erfolgen.

Unser Tipp: Wenn es Ihr Bauamt genehmigt, ist die Befestigungsart mit Erdankern die zu favorisierende Lösung. Sie spart viel Vorarbeit und Geld und ist genauso stabil und sicher wie unsere beiden anderen Optionen.



Technische Daten Reithalle cavola

Hier finden Sie die wichtigsten Maße unserer Standardkonstruktionen.

Gerne beraten wir Sie persönlich über die optimale Lösung für Ihren Bedarf und Einsatzzweck.

Spannweite	Profil	Traufhöhe	Firsthöhe	Rastermaß	Schnee- Windlast
16,0 m	220/100 mm	4400 mm	6520 mm	2500 m	bis jeweils Zone 3
21,0 m	220/100 mm	4400 mm	7220 mm	2500 m	bis jeweils Zone 3

Zwischenmaße und größere Spannweiten sind möglich. Der Einsatz in höheren Wind- und Schneelastzonen ist im Einzelfall möglich.

Bitte fragen Sie uns an.





Zubehör das passt

Alleine die Grundkonstruktion macht noch keine Reit- oder Longierhalle. Gewisse Zusatzoptionen sind wichtig und werden für einen geregelten Reitbetrieb gebraucht.

Im Bandenbereich liefern wir Ihnen eine Holzbande, die direkt mit der Gerüstkonstruktion verbunden wird. Das garantiert höchste Stabilität. Die Bande kann bei der Reithalle einseitig auch freigestellt werden, um einen Vorraum z.B. für die Tribüne, als Lager oder als Putzraum entstehen zu lassen.

Die passende Beleuchtung liefern wir Ihnen ebenfalls gleich mit und montieren sie anschlussfertig. Ob als Lichtband oder Einzelwannenleuchten, alle Beleuchtungskörper sind für den Außenbereich einsetzbar und zugelassen.

Auch die Dachrinne in titanverzinkter Ausführung wird baurechtlich meistens gefordert. Diese montieren wir fachgerecht und mit dem nötigen Gefälle für einen ordentlichen Wasserablauf.

Unser Tipp: nutzen Sie das Wasser aus der Dachrinne gleich zum Bewässern der Halle. Das spart Geld und sorgt für nachhaltigen Umweltschutz.

Weiteres sinnvolles Zubehör und Ergänzungsbausteine sind auf Anfrage lieferbar. Gerne beraten wir Sie hierzu.





Logistik und Montage aus einer Hand

Bei equitent erhalten Sie Ihr Produkt inklusive Lieferung und Montage.

Sie können zwischen den Montagearten Richtmeistermontage und Fullservicemontage wählen.

Bei der Richtmeistermontage stellen Sie für den gesamten Montagezeitraum eine bestimmte Anzahl von Helfern zur Verfügung.

Bei der Fullservicemontage kümmern wir uns um alles, organisieren die Montagestapler, tragen die Übernachtungskosten und übergeben Ihnen die

Halle in einem vereinbarten Zeitraum sozusagen schlüsselfertig.

Sie haben die Wahl und können so besser nach Ihrem vorhandenen Budget planen.

Alles aus einer Hand und vor allen Dingen kurze Abwicklungswege und einen direkten Ansprechpartner für das Projekt geben Ihnen Sicherheit.





equitent – Fullservice in Beratung und Finanzierung

Wir liefern Reit- und Longierhallen in den Standard-Spannweiten von 16 bis 21 Meter (bei Bedarf auch größer) in verschiedenen Symmetrien bei kurzen Liefer- und Montagezeiten. Unser variables Baukastensystem lässt jederzeit Erweiterungen zu und eröffnet Ihnen die Möglichkeit, mit einer kleineren Einheit zu starten.

Unsere Vor-Ort-Beratung mit persönlichem Ansprechpartner garantiert Ihnen Sicherheit bei der Umsetzung des Projektes.

Alle Zeichnungen und Statikunterlagen gehören zum Lieferumfang.

Gerne bieten wir Ihnen auch Finanzierungsmöglichkeiten für den Kauf Ihrer Reit- oder Longierhalle an.



Vorteile einer starken Marke

equitent ist eine Marke der RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH aus Büdingen bei Frankfurt. Die RÖDER Gruppe ist seit mehreren Jahrzehnten Premiümlieferant in den Bereichen Veranstaltungs- und Industriezelte. Internationale Veranstaltungen wie Olympiaden, Weltmeisterschaften, Motorsport Grand-Prix's aber auch die Vereinsveranstaltung oder das Stadtfest von nebenan werden mit den mobilen Zelt- und Hallensystemen beliefert.

Über 150 Mitarbeiter sorgen für einen reibungslosen Ablauf in den Bereichen Vertrieb, Entwicklung, Marketing, Produktion, Logistik und Montage. Ob Verkauf oder Miete, die DIN geprüften Systeme halten höchsten Ansprüchen stand und werden bei nationalen und internationalen Veranstaltungen auf Grund der vorhandenen Prüfbescheinigungen eingesetzt.

Aufbauend auf diesem KnowHow und den Praxiserfahrungen von Reitsportlern und Pferdehofbesitzern wurde equitent entwickelt.

Ein eigenes, erfahrenes Team aus Ingenieuren und Reitsportexperten entwickelte praxisorientierte und attraktive Produkte. Alle equitent-Produkte erfüllen die Normen DIN EN 13782, DIN EN 1991, DIN EN 1993, DIN EN 1999, DIN EN 13501.

equitent ist Ansprechpartner für Ihr persönliches Projekt, denn bei uns stehen Mensch und Pferd gleichermaßen im Vordergrund.

Ihre Bedürfnisse verstehen wir als Herausforderung für die Zukunft.

equitent steht mit seinem Namen für Kompetenz, Zuverlässigkeit, Innovation und Flexibilität.




Copyright © 2013
2. Auflage 09/2013

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduktion dieses Prospektes oder einzelner Teile ist in jeder Form, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien, nur mit schriftlicher Zustimmung des Herausgebers gestattet.

Technische Änderungen vorbehalten.
Neueste Informationen finden Sie auf unseren Webseiten unter:
www.equitent.de oder www.r-zs.de
Alle verwendeten Bilder mit freundlicher Genehmigung der Eigentümer.



equitent - eine Marke der RÖDER GRUPPE

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH

Am Lautenstein | 63654 Büdingen | Germany

fon +49 6049 700 - 0 | fax +49 6049 700 -339

w w w . e q u i t e n t . d e